

食道癌

◆FP療法(シスプラチン+フルオロウラシル)

シスプラチン : 80 mg/m² Day1 2時間かけて点滴
 フルオロウラシル : 800 mg/m² Day1~Day5 24時間かけて持続点滴
 4週間を1コースとして繰り返す

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		…Day28
フルオロウラシル 800 mg/m ²							
シスプラチン 80 mg/m ²							

◆NF療法(ネダプラチン+フルオロウラシル)

ネダプラチン : 90 mg/m² Day1 2時間かけて点滴
 フルオロウラシル : 800 mg/m² Day1~Day5 24時間かけて持続点滴
 4週間を1コースとして繰り返す

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		…Day28
フルオロウラシル 800 mg/m ²							
ネダプラチン 90 mg/m ²							

◆パクリタキセル

パクリタキセル : 100 mg/m² Day1、8、15、22、29、36 1時間かけて点滴
 7週間を1コースとして繰り返す

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day49
パクリタキセル 100 mg/m ²								

◆ドセタキセル

ドセタキセル : 70 mg/m² Day1 1時間以上かけて点滴
 3週間を1コースとして繰り返す

	Day1	Day21
ドセタキセル 70 mg/m ²		

◆ニボルマブ

ニボルマブ：240 mg/Body Day 1 30分以上かけて点滴

2週間を1コースとして繰り返す

	Day1	Day14
ニボルマブ 240mg/Body	↓	