

# SOX 療法(胃がん)

S-1(エスワン)+L-OHP(オキサリプラチン)

**【適応】**

治癒切除不能な進行・再発胃がん

**【投与スケジュール】**

	Day1		Day15		Day21
S-1 80mg/m <sup>2</sup> ※ 分 2					
L-OHP 100mg/m <sup>2</sup> 2 時間かけて					

S-1 は Day1 の夕から服用開始し、14 日間服用する (Day15 の朝まで)。1 週間休薬。

3 週を 1 コースとする。

(大腸がん と L-OHP の投与量が異なる。)

**※S-1 投与量**

体表面積	投与量
1. 25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1. 25m <sup>2</sup> 以上 1. 5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1. 5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

**【S-1 の減量の目安】**

初回基準量	40mg/回	50mg/回	60mg/回
	休薬	40mg/回 →休薬	50mg/回 →40mg/回 →休薬

**【腎障害時の投与量変更例】**

◎S-1

Ccr (mL/min)	> 80	50~80	30~50	< 30
	減量なし	必要に応じて 1 段階減量投与量から開始	1 段階以上の減量投与量から開始	投与不可